

**Evaluación de graminicidas en
mezcla con Estalion 14 WG
para el control de gramíneas,
hojas anchas y ciperáceas en el
cultivo del arroz.**



AGROTICO
Tecnología agrícola para crecer

Finca Surinam-Liberia

- ✎ Lugar: Finca Surinam, Liberia, Guanacaste.
- ✎ Variedad: Fedearroz 50
- ✎ Fecha de Siembra: 1 de Agosto 2005.
- ✎ Fecha Germinación: 7 de Agosto 2005.
- ✎ Fecha aplicación: 27 de Agosto 2005.
- ✎ Momento de aplicación: Post Mediana. (22 ddg).
- ✎ Volumen de aplicación: 130 L / Ha.



AGROTICO
Tecnología agrícola para crecer

Generalidades

Producto	Dosis (L / Ha)
Starice 6,9 EC	0,8
Furore 4,5 EC	1,0
Starice 6,9 EC	1,0
Testigo Comercial	0,8
Testigo Comercial 2	1,8
Nominee 40 SC	120 cc


Todos los tratamientos excepto Nominee 40 SC, se aplicaron en mezcla con Estalion 14 WG a una dosis de 250 g/Ha.



AGROTICO
Tecnología agrícola para crecer

Tratamientos


Fitotoxicidad observada en cada uno de los tratamientos. Finca Surinam, Liberia, Guanacaste, Costa Rica. 2005.



AGROTICO
Tecnología agrícola para crecer


Resultados

Porcentaje de control de Gramíneas (Escala ALAM) obtenido por cada uno de los tratamientos. Finca Surinam, Liberia, Guanacaste, Costa Rica. 2005.



AGROTICO
Tecnología agrícola para crecer

Resultados

- 
- Los tratamientos que presentaron menor fitotoxicidad incluye a los tratamientos de Starice a la dosis de 1 L / Ha.
 - Solo o en mezcla con Estalion , el tratamiento de Starice mostro muy buena eficacia en el control de gramíneas en comparación con los tratamientos comerciales evaluados.



AGROTICO
Tecnología agrícola para crecer

Conclusiones



*Somos siembra,
Somos futuro,
Somos Agrotico.*



AGROTICO
Tecnología agrícola para crecer

www.agrotico.net