

# SILVACUR COMBI 30 EC



**AGROTICO**  
*Tecnología agrícola para crecer*

*Fungicida*



Triazol

Tebuconazol +  
Triadimenol

Silvacur  
Combi 20  
EC

Concentrado  
Emulsionable

Preventivo.



**AGROTICO**  
Tecnología agrícola para crecer

*Composición Química*



Es un fungicida sistémico de acción preventiva y curativa, que inhibe la biosíntesis del esterol y ergosterol provocando un trastorno en las funciones de la membrana celular del patógeno.

Se recomienda su uso con base en los resultados del monitoreo de la enfermedad, debe ser aplicado dentro de un programa de rotación con otros fungicidas de diferente mecanismo de acción.



**AGROTICO**  
Tecnología agrícola para crecer

*Silvacur Combi 30 EC*

Cultivo	Enfermedad	Consideraciones
Arroz	Piricularia <i>Pyricularia grisea</i>	<b>0.75-1.0 L/ha.</b> La dosis y el número de aplicaciones dependen de las condiciones climáticas, susceptibilidad de las variedades, época de aplicación y parte de la planta afectada (hoja o panícula). Volumen de agua: 100-150 Litros/ha
	Escaldado de la hoja <i>Sarocladium oryzae</i>	<b>0.5-0.75 L/ha.</b> Aplicar en la etapa de máximo embuchamiento. Volumen de agua: 100-150 Litros/ha
	Complejo de manchado de grano: - <i>Helminthosporium</i> sp. - <i>Cercospora oryzae</i> - <i>Sarocladium oryzae</i> - <i>Rynchosporium oryzae</i>	<b>0.6 L/ha.</b> Aplicar en la época de floración, dependiendo de la susceptibilidad de la variedad y las condiciones climáticas. Si se requiere una 2da aplicación en la etapa de espigamiento utilizar un fungicida de diferente mecanismo de acción. Volumen de agua: 100-150 Litros/ha
	Añublo de la vaina <i>Rhizoctonia solani</i>	<b>0.8 L/ha.</b> Con los primeros síntomas de la enfermedad. Si previamente en la etapa de macollamiento se aplicó un fungicida específico a la dosis recomendada, realizar una aplicación posterior en la etapa de embuchamiento con Silvacur® Combi 30 EC a la dosis de 0.6 L/ha. Volumen de agua: 100-150 Litros/ha



*Espectro de Control*



SILVACUR COMBI 30 EC es compatible con la mayoría de los productos de uso agrícola y no existen restricciones en su uso conocidas hasta la fecha.

Sin embargo, se recomienda antes de efectuar mezclas, realizar previamente pruebas de compatibilidad con el producto que se desea mezclar.

Aplicación/Cosecha: 21 Días



**AGROTICO**  
Tecnología agrícola para crecer

*Compatibilidad*

Debido a que está fuera de nuestro alcance el control sobre el almacenamiento y el manipuleo de este producto, nos es imposible asumir responsabilidad por posibles daños que puedan ocasionarse debido a estos factores.

Se garantiza a sí mismo la composición química del producto tal y como se indica en la etiqueta, siempre y cuando el empaque se encuentre sellado.

Las consideraciones presentadas en este material son recomendaciones del Departamento de Servicio Técnico de [Distribuidora Comercial Agrotico S. A.](#), para mayor información consulte a nuestros Ingenieros Agrónomos.



**AGROTICO**  
Tecnología agrícola para crecer

*Aviso de Garantía*



A close-up photograph of several hands of different skin tones cupping a small amount of dark soil. A tiny green seedling with several leaves is growing out of the soil. The background is blurred, showing more hands and parts of people in business attire.

*Somos siembra,  
Somos futuro,  
Somos Agrotico.*



**AGROTICO**  
Tecnología agrícola para crecer

[www.agrotico.net](http://www.agrotico.net)